

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนางตม ช่วงที่ ๑ สายทางจากร้านส้มตำร้อยเอ็ด -
 หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒
 สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - นานายพิชิต ศรีวิเศษ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนางตม ช่วงที่ ๑
 สายทางจากร้านส้มตำร้อยเอ็ด-หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม ช่วงที่ ๒ สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - นานายพิชิต
 ศรีวิเศษ พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสำราญ / เทศบาลตำบลสำราญ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,080,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนางตม ช่วงที่ ๑ สายทางจากร้านส้มตำร้อยเอ็ด -
 หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม ช่วงที่ ๒ สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - นานายพิชิต ศรีวิเศษ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 6,082,188.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยฤทธิ์ ไชโย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สมยศ โสตะวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรชำนาญการ

7.3 รุทธชัย อุดอามาศย์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 ชัยฤทธิ์ ไชโย

14 สิงหาคม 2568 09:09:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองงูเห่า ช่วงที่ ๑ สายทางจากบ้านส้มตำรอยเอ็ด - หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ช่วงที่ ๒ สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - วิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - บ้านนายพิชิต ศรีวิเศษ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งเคเบิลไฟเบอร์ออปติกจำนวน ๒๐ ชุด

พื้นที่ก่อสร้าง/พื้นที่ดำเนินการ/พื้นที่ติดตั้งเคเบิลไฟเบอร์ออปติก

รวมราคากลาง	6,082,188.33
-------------	--------------



ชัยฤทธิ์ ไชยไย

14 สิงหาคม 2568 09:09:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตม ช่วงที่ ๑ สายทางจากบ้านสมตำรอยแอ็ด - หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - วิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านหนองตม ช่วงที่ ๑ สายทางจากบ้านสมตำรอยแอ็ด - หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - วิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านหนองตม ช่วงที่ ๑ สายทางจากบ้านสมตำรอยแอ็ด - หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอสลิตพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด

เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสำราญ/เทศบาลตำบลสำราญ



(ชัยฤทธิ์ ไชยโย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สมชัย โสตะวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รุทธชัย อุดอมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ชัยฤทธิ์ ไชยโย

14 สิงหาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประภควาครค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองนางคุ้ม
 ช่วงที่ ๑ สายทางจากบ้านส้มคำร้อยเอ็ด - หลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 ช่วงที่ ๒ สายทางจากหลังวิทยาลัยชุมชนหลังเดิม - นานาวยพิชิต ศรีวิเศษ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีหลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๐ ชุด เทศบาลตำบลคำราษฎร์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (EARTHWORK)							
1.1	1.1	งานกลางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๙,๐๙๐.๐๐๐	๑.๙๖	๑๕,๙๘๘.๕๐	๑.๙๖๔๖	๒.๕๐	๒๑,๘๖๒.๐๑
2.1	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	๑,๘๘๘.๐๐๐	๑๒๕.๕๙	๒๒๖,๓๒๖.๘๒	๑.๙๖๔๖	๑๖๖,๙๖๒	๓๐๘,๙๙๘.๕๙
2.2	2.2	งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น (SOIL AGGREGATE SUBBASE) หนา ๒๐ ซม.	ลบ.ม.	๓๗๘.๗๕๐	๒๘๘.๑๖	๑๐๙,๑๕๐.๖๐	๑.๙๖๔๖	๓๙๓.๑๐	๑๕๘,๘๘๙.๖๐
3		งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) หนา ๕ ซม.							
3.1	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	๗,๕๗๕.๐๐๐	๓๖๖.๘๑	๒,๗๖๓,๕๓๕.๗๕	๑.๙๖๔๖	๕,๘๗๖.๖๗	๓,๗๖๙,๘๗๙.๐๕
3.2	3.2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	๑๕๐.๐๐๐	๑๙๕.๙๕	๒๙,๖๒๖.๕๐	๑.๙๖๔๖	๒๖๕.๙๕	๓๙,๘๙๒.๖๑
3.3	3.3	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	๑,๓๖๕.๐๐๐	๘๙.๙๓	๑๒๒,๗๕๕.๕๕	๑.๙๖๔๖	๑๒๖.๖๘	๑๖๗,๕๖๑.๖๖
3.4	3.4	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๑,๕๑๕.๐๐๐	๖๘.๗๖	๑๐๔,๑๗๑.๕๐	๑.๙๖๔๖	๙๓.๘๐	๑๕๖,๑๓๐.๖๖
4		งานนั่งเสถทาง (SHOULDER)							
4.1	4.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	๓๐๓.๐๐๐	๖๓.๓๕	๑๙,๕๕๕.๐๕	๑.๙๖๔๖	๘๖.๕๒	๒๖,๑๘๕.๘๘
5		งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
5.1	5.1	THERMOPLASTIC PAINT ระยะที่ ๑ (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	๓๖๓.๖๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๐๕,๔๕๕.๐๐	๑.๙๖๔๖	๓๙๗.๖๑	๑๓๗,๘๖๖.๗๐
6		งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
6.1	6.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด <input type="checkbox"/> ๐.๖๐ ม.	ม.	๒๑.๐๐๐	๑,๑๖๕.๐๕	๒๔,๔๕๕.๘๕	๑.๙๖๔๖	๑,๕๘๗.๘๘	๓๓,๓๕๗.๖๕
7		งานเสริมกันน้ำใต้ผิว							
TOTAL								๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๘๖,๑๘๘.๓๓


 (นายชัยฤทธิ์ ไชโย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง